



Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2023 № 451
п. Волот

Об установлении целевого уровня снижения потребления ресурсов на территории Волотовского муниципального округа на трехлетний период с 2024 года по 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к снижению муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 на трехлетний период с 2024 года по 2026 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить целевой уровень снижения потребления ресурсов муниципальными учреждениями на территории Волотовского муниципального округа на трехлетний период с 2024 года по 2026 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы Администрации



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата:
01292FE10062AF4FBA43DE2387F9B0150B
Владелец: Федоров Сергей Владимирович
Дата подписания: 04.07.2023 10:03
Срок действия: с 05.12.2022 по 05.12.2023

С.В. Федоров

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| Втч/м2/ГСОП | | | | | | | | | |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Бибикова Оксана Владимировна | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | главный бухгалтер | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовская МЦБС" | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003095 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | Горицы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и | Целевой уровень снижения за трехлетний | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | я | | | | | | | | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Бибикова Оксана Владимировна | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | главный бухгалтер | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовская МЦБС" | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003095 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| | я | | | | | | | | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Бибикова Оксана Владимировна | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|------------|----------------------|
| Должность заполняющего | главный бухгалтер | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовская МЦБС" | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003095 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | Соловьево | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективност и (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление электрической | 7,73 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. | Здание эффективно. | Здание эффективно. | Готов о | Здание эффективно |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| энергии, кВтч/м2 | | | | | Требование не устанавливаетс я. | Требование не устанавливаетс я. | Требование не устанавливаетс я. | | , задание не назначается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление иного энергетическог о ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление моторного топлива, тунт/л | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---|---|---|--------|---|
| м3/чел | потребления не устанавливается | | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,53 | 12,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Готово | Здание эффективно, задание не назначается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|--|---|---|--------|--|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Бибикова Оксана Владимировна | | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | главный бухгалтер | | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовская МЦБС" | | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003095 | | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | п. Волот детская библиотека | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | | |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Втч/м2/ГСОП | | | | | | | | | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,37 | 12,1 | 10% | 1% | 13,33 | 13,30 | 13,23 | | Готово |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| | неприменимо - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|------------|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Шомина Л.В | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | директор | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУДО"ВДШИ" | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303002970 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 28,28 | неприменимо | неприменимо | 6% | 27,85 | 27,43 | 26,58 | Гото во | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Гото во | |
| Потребление холодной воды, | 4,17 | неприменимо | неприменимо | 6% | 4,11 | 4,05 | 3,92 | Гото во | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| м3/чел | | | | | | | | | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,09 | неприменимо | неприменимо | 6% | 4,02 | 3,96 | 3,84 | Готово | |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------------|---|
| ФИО заполняющего | Петрова Ирина Александровна | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | Главный бухгалтер | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МАДОУ «Детский сад № 2 п. Волот» | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303001718 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | Здание детского сада | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективност и (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 85,28 | 33,9 | 61% | 17% | 81,71 | 78,14 | 71,01 | Готов о | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,29 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я. | Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я. | Здание эффективно. Требование не устанавливаетс я. | Готов о | Здание эффективно , задание не назначается |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 44,57 | 26,2 | 42% | 5% | 43,98 | 43,38 | 42,19 | Готово | |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|---|---|---|--------|---|
| Потребление холодной воды, м3/чел | 3,13 | 4,5 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Готово | Здание эффективно, задание не назначается |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 121,82 | 26,2 | 82% | 29% | 112,99 | 104,16 | 86,49 | Готово | |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|------------|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Звягина Вера Васильевна | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | директор | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовский МСКК | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003088 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | Взглядский сельский дом культуры | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективност и (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Втч/м2/ГСОП | | | | | | | | | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,62 | 9,3 | 37% | 4% | 14,49 | 14,35 | 14,08 | | Готово |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 110,12 | неприменимо | неприменимо | 6% | 108,47 | 106,82 | 103,52 | | Готово |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | Готово |
| | неприменимо - | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|------------|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Звягина Вера Васильевна | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | директор | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовский МСКК | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003088 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | Городецкий сельский дом культуры | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективност и (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление горячей воды, | требование по снижению | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|---|---|--|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Звягина Вера Васильевна | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | директор | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовский МСКК | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003088 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | Ратицкий сельский дом культуры | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|--------|---|
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,42 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Готово | Здание эффективно, задание не назначается |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,52 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Готово | Здание эффективно, задание не назначается |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление твердого топлива на | требование по снижению потребления не | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | устанавливается | | | | | | | | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, т/л | 0,00001 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата заполнения | понедельник, июня 19, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Звягина Вера Васильевна | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | директор | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МБУК "Волотовский МСКК | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303003088 | | | | | | | | |
| Наименование | Соловьевский сельский клуб | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 97,75 | неприменимо | неприменим о | 6% | 96,28 | 94,82 | 91,88 | Готов о | |
| Потребление иного энергетическог о ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| Потребление моторного топлива, тун/л | требование по снижению потребления не устанавливаетс я | неприменимо | неприменим о | неприменим о | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готов о | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата заполнения | вторник, июня 20, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Лавров А.В. | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | директор | | | | | | | | |
| Наименование | МАУ "СЦ" | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|--------|---|
| учреждения | | | | | | | | | |
| ИНН | 5303002870 | | | | | | | | |
| учреждения | | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | здание Комсомольская, д.17Б | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 0,58 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Готово | Здание эффективно, задание не назначается |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,45 | 33,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Готово | Здание эффективно, задание не назначается |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата заполнения | вторник, июня 20, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО | Лавров А.В. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление моторного топлива, т/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Дата заполнения | вторник, июня 20, 2023 | | | | | | | | |
| ФИО заполняющего | Лавров А.В. | | | | | | | | |
| Должность заполняющего | директор | | | | | | | | |
| Наименование учреждения | МАУ "СЦ" | | | | | | | | |
| ИНН учреждения | 5303002870 | | | | | | | | |
| Наименование здания, строения, сооружения | здание Комсомольская 38 | | | | | | | | |

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период | | |
|---|---|---|--------------------------------|--------------------------|--|---|---|--------|--|
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 6,50 | неприменимо | неприменимо | 6% | 6,41 | 6,31 | 6,11 | Готово | |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,36 | неприменимо | неприменимо | 6% | 2,32 | 2,29 | 2,22 | Готово | |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,27 | неприменимо | неприменимо | 6% | 2,23 | 2,20 | 2,13 | Готово | |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды | требование по снижению потребления не | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | Готово | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|----|---------|---------|---------|------------|--|
| Потребление моторного топлива, тун/л | 0,00002 | неприменимо | неприменим о | 6% | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | Готов о | |
| | неприменимо - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения | | | | | | | | |